

Información del cliente:
Información de la muestra:

Empresa:	BOSEM COSMETICS SAS	Código Interno:	C3946
Dirección:	Calle 82 No. 14 - 33	Matriz:	Producto Terminado
Contacto:	Nicolas Izquierdo	Variiedad/ lote:	LIMPIADOR FACIAL CBD 100 ML / OE015
Teléfono:	3138355011	Responsable muestreo:	Cliente
E-mail:	info@bosemcosmetics.com	Fecha muestreo:	15/02/2023
Licencia No. :	0	Fecha recepción:	15/02/2023
Fecha de reporte: 20/02/2023			



Parámetro	Método*	Técnica	Resultado** %Base Húmeda	Resultado** %Base Seca	LCM (%)	Fecha de análisis
CBD (13956-29-1)	Método Própio	UHPLC-DAD	0,254	N.A.	0,20	17/02/2023
Δ9-THC (1972-08-3)	Método Própio	UHPLC-DAD	N.D.	N.A.	0,20	17/02/2023
Δ8-THC (5957-75-5)	Método Própio	UHPLC-DAD	N.D.	N.A.	0,20	17/02/2023
CBN (521-35-7)	Método Própio	UHPLC-DAD	N.D.	N.A.	0,20	17/02/2023
CBDA (1244-58-2)	Método Própio	UHPLC-DAD	N.D.	N.A.	0,20	17/02/2023
THCA (23978-85-0)	Método Própio	UHPLC-DAD	N.D.	N.A.	0,20	17/02/2023
CBGA (25555-57-1)	Método Própio	UHPLC-DAD	N.D.	N.A.	0,20	17/02/2023
CBG (25654-31-3)	Método Própio	UHPLC-DAD	N.D.	N.A.	0,20	17/02/2023
THCV (31262-37-0)	Método Própio	UHPLC-DAD	N.D.	N.A.	0,20	17/02/2023
CBG Total	Método Própio	UHPLC-DAD	N.D	N.A.	0,20	17/02/2023
THC Total	Método Própio	UHPLC-DAD	N.D	N.A.	0,20	17/02/2023
CBD Total	Método Própio	UHPLC-DAD	0,254	N.A.	0,20	17/02/2023


Parámetro	Técnica	Resultado	Fecha
Humedad	Gravimétrico	N.A.	N.A.

NOTAS:


*Método propio: AMB-PR-006 01 Identificación y análisis de Cannabis. Teniendo como referencia el documento de la UNODC "Métodos recomendados para la identificación y análisis del cannabis y los productos del cannabis". Naciones unidas, Nueva York, 2010.

**%: porcentaje equivalente a g de cannabinoide/100g de muestra, B.H.: Base Húmeda, B.S.:Base Seca; N.D: No Detectado; N.C:No Cuantificable


LCM Límite de cuantificación del método

Observaciones
RESULTADO
%BASE SECA**


■ CBD (13956-29-1)	■ Δ9-THC (1972-08-3)	■ Δ8-THC (5957-75-5)
■ CBN (521-35-7)	■ CBDA (1244-58-2)	■ THCA (23978-85-0)
■ CBGA (25555-57-1)	■ CBG (25654-31-3)	■ THCV (31262-37-0)



- Los resultados son válidos únicamente para las muestras analizadas.
- Para muestras suministradas por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.
- Este documento no podrá ser reproducido parcial ni totalmente, excepto con autorización de Laboratorios WR.
- La muestra será almacenada máximo 30 días calendario después de la emisión de este reporte.
- No se emiten opiniones, interpretaciones ni declaración de conformidad.
- Para quejas, reclamos y observaciones enviarlas a: servicioalcliente@labwr.com



Juan Camilo Monroy Garzon
Jefe Laboratorio
PQ-06728

FIN DE REPORTE